
RRRRUM Deep Control

用户手册 · v0.3.2 (entrega r3)

具有12个模块,60个设置,路由和内部自动化和比较工具的多效果.



— 果 — 电 — arm64 macOS 13+其他其他

此版本的功能范围

只有一个多效插件,而不是12个独立的插件.另一种原型的JARVIS/Logic控制器不属于已批准的AU.估计的测量.

实现的编辑器捕获;不是逻辑捕获.

使用指南

这12种效应属于一个实例.首先,设置一个预设, 激活只需要的模块,在改变命令或自动化之前,保存项目.

压力和颜色. — 底: — 底的和 — .声响: — 射延迟, — 射.海洋室:算法回应声声Halo:通过调节翻译. — 股:扭曲电流:宽度运动和过 — 器.压力门:节奏切断. — 镜:自动飞行器.幽灵信号:纹理和 — 结.创造性投 — .表面升降:急性激动.

匹配水平是内容依赖的听力比较.它不认证LUFS,也不标准化完成混合物.内部曲线跟随运输,而不是单独写出DAW的轨道.

文件 — 包含了原始效果和自动化指南.历史文本的编译状态被INFORME.txt所取代,它记录了 r3的交付和批准的证据.

装备和恢复

— 果的 — 果: — 果的 ?? 果: — 蛋: — 果:

已被永久安装为用户,并且通过了Apple auval和现实原生状态,音频,自动化和Cocoa测试.你不需要重新安装才能在Logic上测试.查看信息.txt,查看证据.据悉, .pkg r3也在11月3日12:38:06时通过了安装器,之前的设施得到了支持.插件器是用户选择的.pkg文件被移除;插件仍然安装,不需要重新安装.

为了您的用户安装或重新安装

1. 保存这个项目,然后关闭Logic Pro.安装器检查是否已关闭;如果它开放或无法检查,则停止.

2. 打开 — RRRRUM — RRUM Deep Control-0.3.2-r3-arm64.pkg — ,然后选择您的用户.只有个人域名才可以使用.不要使用 — .

3. 安装在 ~/Library/Audio/Plug-Ins/Components/RRRRUM深度控制.component.脚本解决了你的家园;它们没有固定的用户路径.

4. 如果有更早的版本,则保存在取代之前: ~/Library/Audio/Plug-Ins/RRRRUM Backups/Previous-FECHA-HORA-PID.component

5. 执行严格的标准和实际的本土测试.只有macOS尚未检测到该组件,它可以保持约53秒的累积等待.实际验证失败, 停止了安装.两种证据都必须通过.如果失败,请删除/保存申请人,并恢复以前的版本.

6. 预安装,后安装,auval和本土测试记录都在~/Library/Logs/RRRRUM/中.如果安装器失败,则保留确切的错误.

7. 在批准后,请打开Logic: Audio FX > Audio Units > RRRRUM > RR RRRUM 深度控制.如果需要,在模块管理器中只重新探索这个AU.

公司 产品组件和本地证据,签名.没有开发者身份证.不要关闭SIP,Gateekeeper或其他保护.如果macOS封锁了包,它将留下信息,以诊断它.

试试逻辑试验 插入AU在单纯的线路上.播放音频,更改设置.录制和播放自动化 (例如,Echo Sonar: Mix).保存不同参数,模块顺序和A/B快照,关闭和重新开启项目;检查恢复情况.试试各种缓冲尺寸.内部曲线跟着PPQ,没有写自动化轨道.实际上,在使用的路径中,

保存复印件,并关闭逻辑.执行"卸载/卸载"的命令.只有将此组件移动到~/Library/Audio/Plug-Ins/RRRRUM Backups/,使用Uninstalled和日期/时间的前置.它不会修改其他插件,也不会删除备份.您可以留下一个安装器收据;要恢复一个副本:关闭Logic,先保存当前的副本,将选定的备份复制到Components,并将其命名为RRRRUM Deep Control.component,然后在打开Logic之前,运行对该副本的严格的对和原生测试.

旧版本不仅仅是因为已得到支持,而不能被认为已通过.

源代码包含了该项目和JUCCE 8.0.6,建立Mac.command编译了arm64并运行了CTest.需要CIT和CMake 3.22+.安装-Mac.command安装了备份编译,并要求两种测试. tools/package-mac.sh生成了 .pkg,包括编译的本土执行器.环境限制遗漏的测试不算已通过.

现有文件状态

据报道, .pkg r3 已被移除后.保存已批准的0.0.3.2.2组件及其文件,不用更换之前的r2安装器.